

Triton

95

Kuivalantavaunut



Triton 95 renkailla 23.1 - 26

Triton 95 kuivalantavaunut


- kantavuus 10 tonnia
- tilavuus 10 kuutiometriä
- kaksikelainen pystypurkain
- isot 90 cm:n levitinlautaset purkainkelojen alapäässä
- hydraulinen pohjakuljetin - portaaton nopeudensäätö
- hydrauliset jarrut
- hydraulitoiminen peräportti
- jousitettu vetoaisa
- säädettävä vetoaisan asento
- vaunun alla olevassa nivelakselissa vapaakytkin
- pohjakuljettimen ketjun kiristys jousen avulla
- nivelakselissa pulttikytkin ylikuormaa varten



Kaksikelaissessa levittimessä on vaihdettavat kulutuspalat.

Peräportti aukeaa ylös asti, joten purkaimen koko korkeus on tarvittaessa käytettävissä levityksen aikana.


Portin alareuna on tiivistetty kumilevyllä.



Isot Ø 90 cm levitinlautaset.


Levityslautasissa vaihdettavat siivet.

Levityskelassa vaihdettavat kulutuspalat, joiden heittokykyä on parannettu taivuttamalla joka toinen kulman muotoon.




Triton 95:ssä on kolmiiketjuinen pohjakuljetin.


Takapään vetoakselissa on kaksi välilaakeria.



Pohjakuljettimen ketjun esikiristys jousen avulla.



Ketjun lenkkien kosketuspinnat ovat laajat ja kuluminen sen vuoksi vähäistä.



Pohjakuljettimen nopeudensäätö tapahtuu vakiovarusteisessa vaunussa letkujen kannattimen päähän kiinnitetyn virtauksenjakoventtiilin avulla.



Pohjakuljettimen alennusvaihde ja hydraulimoottori. Moottorin kyljessä on ristiinkytketyt varoventtiilit suojaamassa ylikuormalta.



Jousitetun vetoaisan etu- ja takapäässä on kaksi eri mahdollisuutta säätää vetoaisan asentoa.



Hydraulitoiminen tukijalka on vakiovaruste.



Kantavuus pellolla	10 t
Tilavuus	10 m ³
Akselisto	23.1 R 26, yksiakselinen
Renkaan leveys	60 cm
Renkaan halkaisija	162 cm
Kuormatilan leveys ylhäältä	200 cm
Kuormatilan leveys alhaalta	140 cm
Kuormatilan korkeus	120 cm
Kuormauskorkeus	260 cm
Suurin leveys	274 cm
Kokonaispituus	670 cm
Oma paino	3600 kg

Laakson Metalli Oy

60800 Ilmajoki
puh. 06 - 424 1800
fax. 06 - 424 1801
sähköposti: lame@laaksonmetalli.fi
www.laaksonmetalli.fi



Lantmännen
Agro